

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.N01417

Срок действия с 27.04.2015

по 26.04.2018

№ 0053808

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

Фактический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

### ПРОДУКЦИЯ

Изделия швейные бытовые из трикотажного полотна из хлопчатобумажных, смешанных, искусственных и синтетических нитей с турмалиновой пропиткой, с турмалиновыми вставками - повязки "БИОМАГ": по приложению (бланк № 0078097).

Серийный выпуск ТУ 8599-033-21664678-2012

код ОК 005 (ОКП):  
85 9900

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 8599-033-21664678-2012

код ТН ВЭД России:  
6307 90 100 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Надежда",

152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, д.29.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Надежда", ОГРН: 1027601107632, ОКПО: 21664678, ИНН: 7610040180

152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, д.29,

Тел: +(4855) 28-41-41

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1148/04-15 от 27.04.2015 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЛТ83, сроком действия до 07.09.2016 года.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

В.Е. Мельников

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Баскаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации